

# Bedienstete/Mitarbeiter in Schulen, KITA oder Hilfen zur Erziehung in RLP mit Kontakt zu COVID-19-Fall (Quellfall) (beruflich oder privat)

Einrichtungsleitung/Träger

## Kontakt der **Kategorie 2** zu bestätigtem COVID-19-Fall:

- Kontakt <1,5m und Kontaktzeit < 15min
- **oder** Kontakt <1,5m und Mund-Nase-Schutz bei allen Personen eng über Mund und Nase
- **oder** Kontaktzeit < 30min in Raum mit Aerosolbildung

## Kontakt der **Kategorie 1** zu bestätigtem COVID-19-Fall:

- Kontaktzeit >15min, enger Kontakt, Kontakt zu Körperflüssigkeiten, ohne Mund-Nase-Schutz
- **oder** Aufenthalt in Räumen ohne Lüftung mit Aerosolbildung trotz Mund-Nase-Schutz) > 30min

Verweis an Hausarzt oder  
Telefon 116117 oder Gesundheitsamt

Kontaktsituation  
„unklar“

Kontaktsituation  
„klar“

**Zeitnahe telefonische ärztliche Beratung von  
Leitungen oder Träger durch das IfL  
unter  
Tel.: 0800-3400100**

Testung nicht empfohlen

Testung empfohlen

Direkte Information des IfL an  
Leitung oder Träger

Direkte Information des IfL an  
Leitung oder Träger

Aushändigung eines  
Berechtigungsscheins  
durch die Leitung/Träger <sup>(1)</sup>

Kontaktaufnahme von  
Bediensteten/Mitarbeiter mit  
einer Testeinrichtung <sup>(2)</sup>

**Testung an  
Testeinrichtung <sup>(3)</sup>**

(1) Die Aushändigung kann in digitaler oder Papierform erfolgen

(2) Die Kontaktliste ist auf der Homepage des LSJV unter <https://s.rlp.de/schnelltestvermittlung>

(3) Vorlage und Entwertung des Berechtigungsscheins